
ACIMENTEIRADOLOURO

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

CE

TRAVE IMITAÇÃO DECK 1000x200x30 (MOD. 579)

unidade: mm



Dimensões da Peça



Fotografias das Peças



Características do Produto e Paletização

Cores Disponíveis	579/2 — 579/4 — 579/6 — 579/7 — 579/8
Dimensões	1000x200x30
Quantidade por Palete	11,60 m²
Nº Peças por m²	5 unidades
Nº Peças por Palete	58 unidades
Peso Médio por Peça	13,8 kg
Peso Médio por m²	69 kg
Peso Médio por Palete	806 kg

Especificações Técnicas

EN1339 – "Especificação para Lajetas Pré-Fabricadas de Betão"

Uso Pretendido	**Interior**	**Exterior**
Emissão de Amianto	Aprovado	Não Relevante
Resistência à Rotura (MPa)	≥ 3,5	≥ 3,5
Resistência ao Deslizamento/Escorregamento	Satisfatório	Satisfatório
Condutibilidade Térmica [W/(mk)]	1,24	Não Relevante
Desempenho ao Fogo Exterior	Não Relevante	Não Relevante
Durabilidade	Satisfatório	Satisfatório
Reação ao Fogo	Classe A1	Não Relevante

Aprovado Vítor Silva	**Elaborado** Bruno Veloso	**Ref.ª FTP** DECK_002	**Data** 21/01/2020

A Cimenteira do Louro, S.A. | Ap. 163 E.C. Famalicão
4761-926 V.N. Famalicão, Portugal | Tel. (+351) 252 301 900
www.aclweb.pt
acl@aclweb.pt

Dadas as características dos agregados de origem de pedra natural e a sua reprodução fotográfica, poderão existir ligeiras variações de granulometria e de tonalidade.