



Declaração de Desempenho Nº 1.2

(De acordo com o Anexo III do Regulamento nº 305/2011, de 09 de Março de 2011)

1. CIP: 3200 - Argola Saneamento.

(Código de identificação único do produto-tipo)

- 2. Dimensões e data de produção identificados no produto/embalagem.
 (Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º)
- Argola para caixa de visita.
 (Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante)
- 4. ACL A Cimenteira do Louro, S.A., Monte do Louro, Louro, Ap.163, 4761-926 V. N. Famalicão. (Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º)
- 5. Não Aplicável.

(Se aplicavel, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no n.º 2 do artigo 12.º)

- 6. Sistema de Avaliação e Verificação da Regularidade do Desempenho 4. (Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V)
- 7. NP EN 1917:2011.

(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada)

8. Não aplicável.

(No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma Avaliação Técnica Europeia)

9. Desempenho declarado:

Características essenciais Estanquidade			Desempenho	Especificações Técnicas Harmonizadas
			Sem fugas na argola para uma pressão interior de 50 kPa (0.5 bar)	
Resistência à Compressão Diametral	Classe de Resistência		30	
	Resistência Mínima	Ø800x300	24 kN/m	NP EN 1917:2011
		Ø800x500		
		Ø1000x300	30 kN/m	
		Ø1000x500		
	Classe de Resistência		20	
	Resistência Mínima	Ø1200x300	24 kN/m	
		Ø1200x500		
Durabilidade			Dimensionamento adequado às condições normais do serviço	

10. O Desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9.

A presente Declaração de Desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante, indicado no ponto 4.

Manuel Leitão Oliveira e Silva, Presidente do Conselho de Administração, assina por e em nome do fabricante.

SEDE // HEADQUARTERS
UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOURO
PRODUCTION CENTER LOURO

GPS N41 26 33 // W8 32 40

R. PDE. DOMINGOS J. PEREIRA, 1284 - LOURO

T. 00351 252 301 900 F. 00351 252 301 929

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LOUSADO

PRODUCTION CENTER LOUSADO

GPS N41 22 18 // W8 32 08

R. DA INDUSTRIA, 41 - LOUSADO

T, 00351 252 301 000 F, 00351 252 301 009

AP. 163 - E.C. FAMALICÃO

Louro, 3 de Junho de 2013

(Assinatura